



MANISCOPIC
Zimoli Group

MANITOU

AGURT 2150 TURBO
PRIVILEGE

59



ME 2150
Donnoli Group

Donnoli Group

Donnoli Group

Donnoli Group

59

MANITOU

ME 2150

AHS
812





MANITOU

MANITOU



MRT 2150
Donnoli Group

59
Donnoli Group





SE.RI.CO. S.r.l.
Servizi – Riparazioni – Costruzioni

SCHEDA TECNICA

Scheda N°

Pagina 1

Di 3

Data compilazione 20/07/09

Deposito mezzi: STAB. FOSSO S.ERAMO - MISSANELLO - PZ	Proprietario: SE.RI.CO.	Sede legale: Zona P.I.P. Guardia P.ra	Data compil./agg 20/07/2009
Descrizione Automezzo: SOLLEVATORE TELESOPICO	Marca : MANITOU	Tipo: C. I. PR 511/1	Telaio: PR5110022050
Classe veicolo: Macchina operatrice semovente	Targa: AH S 812	Data Immatricolazione: 31/08/2009	Omologazione: LGP2279ES1001F

Collaudo

Caratteristiche:



tipo motore	OM 904 I.A (Euro 3)
potenza Kw	110
capacità max di sollev Kg	4999
altezza max di sollev mt	20,6
n° cilindri	4
tipo combustibile	gasolio
cilindrata cmc	4249
lunghezza mt.	8,410
larghezza mt.	2,440
sbalzo anter. Mt.	4,410
sbalzo post. Mt.	1,250
assi n°	2
peso a vuoto Kg	16800
pneumatici	18 R 22.5 XF
consumo medio di carburante - lt/h	8
velocità max Km/h	36



Rischi

urti -colpi - impatti - compressioni
Caduta dall'alto
caduta materiale dall'alto
contatto con linee elettricjhe aeree
contatto con macchine operatrici
incendio durante il rifornimento
oli minerali e derivati

PROBABILITA'

possibile
possibile
possibile
possibile
possibile
improbabile
possibile

MAGNITUDO

modesta
gravissima
gravissima
gravissima
grave
grave
lieve

Rif. legislativi

D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs.09/04/2008 n° 81 e s.m.i.
Codice e relativo regolamento della strada - Circolare Ministero del Lavoro n. 103/80

Conformità alle norme

CE

MR-09-02/2